

		PRET EURO FĂRĂ TVA
Motoare între 2,3 – 10 CP		
Toate motoarele de 2,3 CP sunt prevăzute cu: starter manual, comandă la eche cu accelerație prin răsucire, posibilitate de rotire 360°, ambreiaj centrifugal, elice 3 pale și rezervor de combustibil de 1 litru integrat.		
BF2,3D6 SCHU	Cizmă scurtă, se livreaza cu 600ml ulei 10W30	729
BF2,3D6 LCHU	Cizmă lungă, se livreaza cu 600ml ulei 10W30	779
Toate motoarele de 5 CP sunt prevazute cu: starter manual, comandă la eche, elice 3 pale (7-7/8 X 6-2/3) și rezervor de 12,5 litri.		
BF5A4 SBU	Cizmă scurtă, bobină de încărcare de 3 Amperi, se livreaza cu 600ml ulei 10W30	1329
BF5A4 LBU	Cizmă lungă, bobină de încărcare de 3 Amperi, se livreaza cu 600ml ulei 10W30	1359
Toate motoarele de 8 și 10 CP sunt prevăzute cu: transmisie Înainte – Neutru – Înapoi, rezervor de 12,5 litri.		
BF8D4 SHU	Cizmă scurtă, starter manual, comandă la eche, bobină de încărcare de 6 Amperi, elice 9-1/4 X 9, se livreaza cu 1000ml ulei 10W30	1990
BF8D4 LHU	Cizmă lungă, starter manual, comandă la eche, bobină de încărcare de 6 Amperi, elice 9-1/4 X 8, se livreaza cu 1000ml ulei 10W30	2038
BF8D4 SRU	Cizmă scurtă, starter electric, comandă la distanță, bobină de încărcare de 12 Amperi, elice 9-1/4 X 9, se livreaza cu 1000ml ulei 10W30	2548
BF8D4 LRU	Cizmă lungă, starter electric, comandă la distanță, bobină de încărcare de 12 Amperi, elice 9-1/4 X 8, se livreaza cu 1000ml ulei 10W30	2644
BF10D4 SHU	Cizmă scurtă, starter manual, comandă la eche, bobină de încărcare de 6 Amperi, elice 9-1/4 X 9, se livreaza cu 1000ml ulei 10W30	2299
BF10D4 LHU	Cizmă lungă, starter manual, comandă la eche, bobină de încărcare de 6 Amperi, elice 9-1/4 X 8, se livreaza cu 1000ml ulei 10W30	2349
BF10D4 SRU	Cizmă scurtă, starter electric, comandă la distanță, bobină de încărcare de 12 Amperi, elice 9-1/4 X 9, se livreaza cu 1000ml ulei 10W30	2911
BF10D4 LRU	Cizmă lungă, starter electric, comandă la distanță, bobină de încărcare de 12 Amperi, elice 9-1/4 X 8, se livreaza cu 1000ml ulei 10W30	2934

		PRET EURO FĂRĂ TVA
Motoare între 15 – 20 CP		
Toate motoarele de 15 și 20 CP sunt prevăzute cu: transmisie Înainte – Neutru – Înapoi, elice 4 pale, rezervor de 12,5 litri.		
BF15D3 SHU	Cizmă scurtă, starter manual, comandă la eche, bobină de încărcare de 6 Amperi, se livreaza cu 1000ml ulei 10W30	2656
BF15D3 LHU	Cizmă lungă, starter manual, comandă la eche, bobină de încărcare de 6 Amperi, se livreaza cu 1000ml ulei 10W30	2639
BF15D3 LHTU	Cizmă lungă, starter electric, comandă la eche, bobină de încărcare de 12 Amperi, Trim/Tilt, se livreaza cu 1000ml ulei 10W30	3733
BF15D3 SRTU	Cizmă scurtă, comandă la distanță, bobină de încărcare de 12 Amperi, Trim/Tilt, se livreaza cu 1000ml ulei 10W30	3938
BF15D3 LRTU	Cizmă lungă, comandă la distanță, bobină de încărcare de 12 Amperi, Trim/Tilt, se livreaza cu 1000ml ulei 10W30	4102
BF20D3 SHU	Cizmă scurtă, starter manual, comandă la eche, bobină de încărcare de 6 Amperi, se livreaza cu 1000ml ulei 10W30	2869
BF20D3 SHSU	Cizmă scurtă, starter electric, comandă la eche, bobină de încărcare de 12 Amperi, se livreaza cu 1000ml ulei 10W30	3139
BF20D3 LHU	Cizmă lungă, starter manual, comandă la eche, bobină de încărcare de 6 Amperi, se livreaza cu 1000ml ulei 10W30	2931
BF20D3 LHSU	Cizmă lungă, starter electric, comandă la eche, bobină de încărcare de 12 Amperi, se livreaza cu 1000ml ulei 10W30	3195
BF20D3 LHTU	Cizmă lungă, starter electric, comandă la eche, bobină de încărcare de 12 Amperi, Trim/Tilt, se livreaza cu 1000ml ulei 10W30	3871
BF20D3 SRTU	Cizmă scurtă, comandă la distanță, bobină de încărcare de 12 Amperi, Trim/Tilt, se livreaza cu 1000ml ulei 10W30	4338
BF20D3 LRTU	Cizmă lungă, comandă la distanță, bobină de încărcare de 12 Amperi, Trim/Tilt, se livreaza cu 1000ml ulei 10W30	4394

		PRET EURO FĂRĂ TVA
Motoare între 25 – 50 CP		
Toate motoarele de 25 și 30 CP sunt prevăzute cu: transmisie Înainte – Neutru – Înapoi, starter electric, elice Aluminiu, rezervor de 25 litri.		
BF25D4 SHTU	Cizmă scurtă, comandă la eche, Trim&Tilt, bobină de încărcare de 10 Amperi, ceas tuometru, ceas trim, se livreaza cu 1000ml ulei 10W30	5334
BF25D4 SRTU	Cizmă scurtă, comandă la distanță, Trim&Tilt, bobină de încărcare de 10 Amperi, ceas tuometru, ceas trim, se livreaza cu 1000ml ulei 10W30	5169
BF25D4 LHTU	Cizmă lungă, comandă la eche, Trim&Tilt, bobină de încărcare de 10 Amperi, ceas tuometru, ceas trim, se livreaza cu 1000ml ulei 10W30	5402
BF25D4 LRTU	Cizmă lungă, comandă la distanță, Trim&Tilt, bobină de încărcare de 10 Amperi, ceas tuometru, ceas trim, se livreaza cu 1000ml ulei 10W30	5235
BF30D4 SHTU	Cizmă scurtă, comandă la eche, Trim&Tilt, bobină de încărcare de 10 Amperi, ceas tuometru, ceas trim, se livreaza cu 1000ml ulei 10W30	5472
BF30D4 SRTU	Cizmă scurtă, comandă la distanță, Trim&Tilt, bobină de încărcare de 10 Amperi, ceas tuometru, ceas trim, se livreaza cu 1000ml ulei 10W30	5303
BF30D4 LHTU	Cizmă lungă, comandă la eche, Trim&Tilt, bobină de încărcare de 10 Amperi, ceas tuometru, ceas trim, se livreaza cu 1000ml ulei 10W30	5878
BF30D4 LRTU	Cizmă lungă, comandă la distanță, Trim&Tilt, bobină de încărcare de 10 Amperi, ceas tuometru, ceas trim, se livreaza cu 1000ml ulei 10W30	5368
Toate motoarele de 40 și 50 CP, sunt prevăzute cu: injecție programată de combustibil, starter electric, alternator de 12V/17 Amperi, rezervor de combustibil de 25 litri. Elice de Aluminiu cu 3 pale 11"x15".		
BF40D SRTU	Cizmă scurtă, comandă la distanță, Trim&Tilt, ceas tuometru și ceas Trim, cabluri comandă de 20 feet, se livreaza cu 2000ml ulei 10W30	6104
BF40D LHTU	Cizmă lungă, comandă la eche, Trim&Tilt, ceas tuometru și ceas Trim, se livreaza cu 2000ml ulei 10W30	6353
BF40D LRTU	Cizmă lungă, comandă la distanță, Trim&Tilt, ceas tuometru și ceas Trim, cabluri comandă de 20 feet, se livreaza cu 2000ml ulei 10W30	6070
BF50D SRTU	Cizmă scurtă, comandă la distanță, Trim&Tilt, ceas tuometru și ceas Trim, cabluri comandă de 20 feet, se livreaza cu 2000ml ulei 10W30	6042
BF50D LHTU	Cizmă lungă, comandă la eche, Trim&Tilt, ceas tuometru și ceas Trim, se livreaza cu 2000ml ulei 10W30	6353
BF50D LRTU	Cizmă lungă, comandă la distanță, Trim&Tilt, ceas tuometru și ceas Trim, cabluri comandă de 20 feet, se livreaza cu 2000ml ulei 10W30	6079

		PRET EURO FĂRĂ TVA
Motoare între 60 – 90 CP		
Motoarele de 60 CP, sunt prevăzute cu: injecție programată de combustibil, starter electric, alternator de 12V/17Amperi. Nu se livrează cu rezervor de combustibil.		
BF60A LHTU	Cizmă lungă, comandă la eche, Trim&Tilt, elice de Aluminiu 11"x15", se livreaza cu 2600ml ulei 10W30.	9689
BF60A LRTU	Cizmă lungă, Trim&Tilt, elice de Aluminiu cu 3 pale 11"x15", comanda la distanță, ceas trim, ceas tahometru, cabluri guvernare de 20 feet, se livreaza cu 2600ml ulei 10W30.	8028
Motoarele de 75 și 90 CP, sunt prevăzute cu: injecție programată de combustibil, starter electric, alternator de 12V/35Amperi. Motorul BF90 dispune de tehnologia VTEC pentru creșterea puterii. Elice de Aluminiu cu 3 pale 13"x19", comandă la distanță, ceas trim, ceas tahometru, cabluri comandă de 20 feet. Nu se livrează cu rezervor de combustibil.		
BF75DK0 LRTU	Cizmă lungă, Trim&Tilt, se livreaza cu 4600ml ulei 10W30	9829
BF90DK0 LRTU	Cizmă lungă, Trim&Tilt, se livreaza cu 4600ml ulei 10W30	9459
Motoare între 115 – 150 CP		
Motoarele de 115, 135 și 150 CP, au 16 supape DOHC, (tehnologia VTEC este valabilă doar la BF150), cu aspirație variabilă de aer, injecție programată de combustibil, starter electric, alternator de 12V/40 Amperi. Comanda la distanță, ceas trim, ceas tahometru, cabluri comandă. Nu se livrează cu rezervor de combustibil.		
BF115D LU	Cizmă lungă, Trim&Tilt, Elice de Aluminiu cu 3 pale 13"x19", se livreaza cu 6600ml ulei 10W30	11232
BF115D XU	Cizmă lungă, Trim&Tilt, Elice de Aluminiu cu 3 pale 13"x19", se livreaza cu 6600ml ulei 10W30	11498
BF135A4 LU	Cizmă lungă, Trim&Tilt, Elice de Aluminiu cu 3 pale (14 ¾ " x 19"), se livreaza cu 6600ml ulei 10W30	12397
BF135A4 XU	Cizmă lungă, Trim&Tilt, Elice de Aluminiu cu 3 pale (14 ¾ " x 19"), se livreaza cu 6600ml ulei 10W30	12506
BF150A4 LU	Cizmă lungă, Trim&Tilt, Elice de Aluminiu cu 3 pale (14 ¾ " x 19"), se livreaza cu 6600ml ulei 10W30	12864
BF150A4 XU	Cizmă lungă, Trim&Tilt, Elice de Aluminiu cu 3 pale (14 ¾ " x 19"), se livreaza cu 6600ml ulei 10W30	12999

		PRET EURO FĂRĂ TVA
Motoare între 200 – 225 CP		
Motoarele de 200 CP, sunt motoare cu 6 cilindri în V cu aspirație variabilă de aer, injecție programată de combustibil, starter electric, alternator de 12V/60Amperi. Elice de Aluminiu cu 3 pale 14 ¾ "x19", comanda la distanță, ceas trim, ceas tahometru, cabluri de comandă de 20 feet. Nu se livrează cu rezervor de combustibil.		
BF200AK1 LU	Cizmă lungă, Trim&Tilt, se livreaza cu 7600ml ulei 10W30	14873
BF200AK1 XU	Cizmă lungă, Trim&Tilt, se livreaza cu 7600ml ulei 10W30	15011
BF200AK1 XCU	Cizmă lungă, Trim&Tilt, se livreaza cu 7600ml ulei 10W30	15011
Motoarele de 225-250 CP, sunt motoare cu 6 cilindri în V cu aspirație variabilă de aer, injecție programată de combustibil, având în plus tehnologia VTEC pentru creșterea puterii motorului, starter electric, alternator de 12V/60Amperi. Elice de Aluminiu cu 3 pale 14 ¾ "x19", comanda la distanță, ceas trim, ceas tahometru, cabluri de comandă de 20 feet. Nu se livrează cu rezervor de combustibil.		
BF225AK1 LU	Cizmă lungă, Trim&Tilt, se livreaza cu 7600ml ulei 10W30	15401
BF225AK1 XU	Cizmă lungă, Trim&Tilt, se livreaza cu 7600ml ulei 10W30	15544
BF225AK1 XCU	Cizmă lungă, Trim&Tilt, se livreaza cu 7600ml ulei 10W30	15544
Motoarele de 250 CP, sunt motoare cu 6 cilindri în V de 3,6 litri , injecție programată de combustibil, ce beneficiaza de tehnologia VTEC pentru creșterea puterii motorului, starter electric, alternator de 12V/60Amperi. Comanda la distanță, ceas trim, ceas tahometru, cabluri de comandă de 20 feet. Nu se livrează cu rezervor de combustibil si elice		
BF250A LU	Cizma lunga, Trim&Tilt, se livreaza cu 7600ml ulei10W30	16141
BF250A XU	Cizma lunga, Trim&Tilt, se livreaza cu 7600ml ulei10W30	16291
BF250A XCU	Cizma lunga, Trim&Tilt, se livreaza cu 7600ml ulei10W30	16291